Introducción

TL300Zeis una cerradura inteligente avanzada con teclado de huellas dactilares con comunicación Zigbee. Con la robusta carcasa de aleación de zinc y múltiples mecanismos de bloqueo, proporciona un rendimiento de seguridad en todos los aspectos. El Zigbee Gateway adicional le permite desbloquear la cerradura de la puerta de forma remota, verificar el historial de registro, compartir el código de acceso temporal o dinámico y modificar las funciones de la cerradura a través de la aplicación ZSmart, que es una nueva aplicación móvil para el sistema de hogar inteligente.

Con su núcleo potente e inteligente, puede recibir notificaciones en tiempo real de batería baja, intentos de verificación ilegales, alarma de secuestro de miembros de la familia, estado fuera de línea, etc. Además, puedes personalizar las condiciones para desencadenar algunos mensajes o acciones, como lanzar un escenario configurado cuando un familiar llega a casa.

TL300Z será una opción perfecta para casas privadas, apartamentos superiores y alquileres a corto plazo, brindando a los clientes una vida diaria inteligente más segura y conveniente.

Características

Control Total
Desbloquee y administre el bloqueo desde cualquier lugar a través de un teléfono inteligente

Instrucciones por audio
Fácil de operar; soporta inglés, español y portugués

Sensor de Huella
Verificación rápida para dedos secos y ásperos

Código de acceso aleatorio
Proteja su contraseña de miradas indiscretas

Acceso Temporal
Comparta claves digitales válidas por tiempo específico con amigos o invitados

Alertas Inteligentes
Reciba notificaciones en tiempo real de batería baja, secuestro y desconexión

Bloqueo doble
Proporcionar un mayor nivel de seguridad y protección.

Diseño Reversible
Apta para todas las direcciones de apertura de puertas

ZSmart App

GET IT ON Google play

Download on the App Store

Acceso Remoto



Verificación de registros



Compartir contraseña temporal



Modificar caraterísticas de bloqueo

Escenarios de Aplicación

Barrios privados

Departamentos

Alquileres temporarios

Accesorios

Puerta de Zigbee

- Diseño compacto y sencillo
- Configuración de red fácil y rápida
- Cifrado completo de 128 bits
- Admite hasta 50 subdispositivos
- Compatible con el adaptador estándar de 5 V y 1 A de EE. UU. o la UE

Especificaciones

Material	Aleación de zinc
Mortise	Mortaja antirrobo estándar de China
Modo de identificación	Teléfono inteligente, huella digital, contraseña y tarjeta
Capacidad de usuario	100
Capacidad de huellas	100
Capacidad de contraseñas	100
Capacidad de la tarjetas	100
Sensor de huellas	Capacitivo (silicio)
Lector de tarjetas	Compatible con tarjeta IC y NFC
Aviso de audio	Inglés, español, portugués
Comunicación	Zigbee

Acceso Remoto	Se requiere Zigbee Gateway
Fuente de alimentación	8 pilas alcalinas AA (no incluidas)
Energía de respaldo	Compatible con puerto micro-USB
Duración de la batería	Hasta 3 años (aproximadamente 20.000 accesos)
Espesor de puerta	38-60 mm (estándar)
Dimensiones A x A x E	Frente – 83*345*33 (mm) Reverso – 83*345*29 (mm)
Opciones de color	Níquel mate / Negro
Temp de funcionamiento	-20°C to 55°C
Humedad de Operación	10% ~ 90% RH (sin condensación)
Certificaciones	CE-RED, FCC ID

Configuración



Dimensiones



Copyright © 2020 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved. V1.1 2020.09.15